

Caderno de Prova



7 de abril



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



P3

Psiquiatra



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

1. Os visitantes de um centro comercial puderam visitar uma exposição de peças feitas de cerâmica, produzidas por alunos e oleiros-figueiros, que mostram aspectos da vida, história e cultura josefenses.



Fonte: Prefeitura Municipal de São José. Disponível em: <http://www.pmsj.sc.gov.br>

Esta exposição, realizada no mês de março, é uma homenagem à (ao):

- a. () Vinda dos primeiros imigrantes italianos.
- b. () Semana de Arte Moderna Josefense.
- c. (X) Aniversário da cidade de São José.
- d. () Aniversário de fundação de Florianópolis.
- e. () Aniversário da criação da primeira cerâmica de São José.

2. Segundo o estudo recentemente divulgado (Demografia Médica no Brasil), a presença de médicos no SUS é insuficiente.

Assinale a alternativa que indica, de acordo com este estudo, a proporção de médicos, para cada mil habitantes, nos serviços públicos no Brasil.

- a. () 0,57 médico para cada mil habitantes.
- b. (X) 1,11 médico para cada mil habitantes.
- c. () 2 médicos para cada mil habitantes.
- d. () 3 médicos para cada mil habitantes.
- e. () 4,11 médicos para cada mil habitantes.

3. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou recentemente estado de emergência de saúde pública no Estado.

A causa desta medida foi um grave surto de uma doença. Qual?

- a. () AIDS
- b. () Cólera
- c. () Febre Amarela
- d. () Dengue
- e. (X) Gripe

4. O cenário político agitou-se, há algumas semanas, pelo lançamento da REDE.

Do que se trata?

- a. (X) De um novo partido político que tem a liderança da ex-senadora Marina da Silva.
- b. () De um novo partido político que tem a liderança do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab.
- c. () Uma aliança de partidos de esquerda que pretende combater os políticos de direita no Congresso Nacional.
- d. () Um grupo de políticos, comandados pela ex-senadora Marina da Silva, que promete apoiar todas as iniciativas governamentais, em troca da aprovação de seus projetos na área ambiental.
- e. () Uma rede nacional de computadores que pretende vigiar todo o território brasileiro, buscando interromper a devastação das nossas florestas.

5. No final do ano passado os palestinos comemoraram uma importante vitória diplomática. Qual?

- a. () A ONU reconheceu ser Jerusalém capital do Estado Palestino.
- b. () A ONU reconheceu a Palestina como Estado Soberano.
- c. (X) A ONU garantiu à Palestina o status de “Estado Observador”.
- d. () Os palestinos ganharam o reconhecimento internacional como Estado independente.
- e. () Israel reconheceu, incondicionalmente, o direito de os palestinos terem um Estado nos territórios hoje ocupados.

6. Julgamento no Supremo Tribunal Federal considerado, pela contribuição que deu ao combate à corrupção, o mais importante para a vida política do país, em 2012:

- a. (X) Ação penal 470.
- b. () Dissolução do casamento civil.
- c. () Separação entre a Igreja e o Estado.
- d. () Casamento de pessoas do mesmo sexo.
- e. () Constitucionalidade do regime de cotas raciais nas Universidades.

7. Chelyabinsk, na Sibéria, a cerca de 1500 quilômetros de Moscou, foi palco no mês de fevereiro de um inusitado fenômeno. Qual?

- a. () A queda do asteroide 2012DA14 que passou a 28 mil quilômetros da Terra.
- b. () A explosão da primeira bomba nuclear da História.
- c. () A explosão da torre de lançamento da estação espacial Myr que causou ferimentos em centenas de pessoas e enormes prejuízos econômicos à região.
- d. (X) A queda de um meteoro que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda de telhados e outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.
- e. () A queda de um míssil perdido norte-americano que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda de telhados e outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.

8. Em 2010, o presidente Barack Obama apresentou ao país uma nova doutrina de segurança nacional que, de certa forma, em muito diverge da do seu antecessor George W. Bush.

Assinale a alternativa que indica alguns dos objetivos da nova doutrina de segurança de Washington.

- a. () O desarmamento dos Estados Unidos, a recondução dos Estados Unidos à liderança mundial, o desestímulo às importações.
- b. (X) O desarmamento nuclear, a promoção da paz e da segurança, e a preservação do planeta.
- c. () O aumento da capacidade de defesa dos Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental.
- d. () O aumento da capacidade nuclear dos Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental sem prejuízo à economia norte-americana.
- e. () O aumento da capacidade nuclear dos Estados Unidos, a promoção da paz e segurança interna e a preservação ambiental com a adesão sem ressalvas aos tratados de redução de gases causadores do efeito estufa.

9. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), divulgou recentemente o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2012.

Os 5 países que obtiveram o melhor índice foram, respectivamente:

- a. () Austrália, Estados Unidos da América, Holanda, Israel e Alemanha.
- b. () Holanda, Alemanha, Noruega, Austrália e Estados Unidos da América.
- c. () Estados Unidos da América, Noruega, Austrália, Holanda e Argentina.
- d. () Noruega, Austrália, Estados Unidos da América, Alemanha e Brasil.
- e. (X) Noruega, Austrália, Estados Unidos da América, Holanda e Alemanha.

10. Muito se falou, nas últimas semanas, da redistribuição dos royalties de petróleo. O que isto significa?

- a. () Trata-se de uma compensação que os Estados produtores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, pagam à União pela venda do petróleo (que é monopólio daquele ente).
- b. () É uma importância que as companhias petrolíferas recebem da Petrobras pelos investimentos feitos na prospecção e extração de petróleo. Parte desses recursos é direcionada, atualmente, aos Estados produtores.
- c. () É uma importância que a Petrobras recebe das demais companhias petrolíferas pelos investimentos feitos na prospecção e extração de petróleo. Parte desses recursos é direcionada, atualmente, aos Estados produtores.
- d. (X) Trata-se de uma compensação financeira paga aos Estados da Federação pela extração de petróleo, visando compensar, principalmente, os danos ambientais causados pela atividade.
- e. () Trata-se de uma compensação que os Estados produtores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, pagam à Petrobras pela venda do petróleo (que é monopólio daquela empresa).

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Qual dos fatores abaixo está associado à maior prevalência de esquizofrenia?

- a. () Idade elevada
- b. () Sexo masculino
- c. () Nascimento no verão
- d. () Cidades menos populosas
- e. (X) Estrato socioeconômico baixo

12. Segundo os critérios do DSM-IV-TR, o Transtorno Bipolar tipo II se caracteriza por:

- a. (X) Pelo menos um episódio depressivo e um episódio de hipomania.
- b. () Pelo menos um episódio hipomaniaco induzido por antidepressivo.
- c. () Pelo menos um episódio depressivo e um episódio misto (mania e depressão).
- d. () Ciclagem rápida de episódios depressivos e episódios de mania.
- e. () Períodos depressivos e períodos hipomaniacos com duração inferior a três dias.

13. Em relação ao tratamento do Transtorno obsessivo-compulsivo, é **correto** afirmar:

- a. () A imipramina tem eficácia semelhante à clomipramina.
- b. () O valproato deve ser evitado nos casos refratários.
- c. (X) Os ISRS ("serotoninérgicos") são eficazes em geral em doses altas.
- d. () A eletroconvulsoterapia é indicada quando há comorbidade com doença orgânica.
- e. () A psicoterapia analítica é mais eficaz do que a terapia comportamental em 70% dos casos.

14. Paciente do sexo feminino, 21 anos de idade, descreve descontentamento com a vida acadêmica e desejo de interromper a faculdade. Quando indagada sobre o motivo, refere que gosta dos colegas de classe, mas desaprova o método empregado pelos professores, os quais pedem para que os alunos respondam em sala de aula a uma série de questões. Tem faltado às aulas com frequência pois se sente muito desconfortável quando é solicitada a responder aos professores.

O caso acima é sugestivo de qual transtorno psiquiátrico?

- a. (X) Fobia social
- b. () Fobia simples
- c. () Episódio depressivo
- d. () Transtorno de personalidade esquiva
- e. () Transtorno de ansiedade generalizada

15. Em relação ao curso e prognóstico do Transtorno de Pânico, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O início usualmente ocorre na meia-idade.
- b. () A comorbidade com depressão é bastante baixa.
- c. () É rara a comorbidade com transtornos pelo uso de substâncias.
- d. () A maioria dos casos persiste com sintomas significativos.
- e. (X) Em geral é crônico, sem sintomas ou com sintomas leves ao longo do tempo.

16. Assinale a alternativa que contém o medicamento mais efetivo para a acatisia aguda induzida por neurolépticos:

- a. () Fenzina
- b. () Biperideno
- c. () Amantadina
- d. (X) Benzodiazepínicos
- e. () Vitamina do complexo B

17. O tratamento farmacológico está indicado para os Transtornos Somatoformes quando:

- a. () O diagnóstico é Hipocondria, com a prescrição de ISRS (“serotoninérgicos”) em doses baixas, e de pouca interação medicamentosa.
- b. (X) O diagnóstico é Transtorno de Somatização e há comorbidade com transtornos ansiosos ou depressivos.
- c. () O diagnóstico é Transtorno de Somatização, com a prescrição de benzodiazepínico de longa duração.
- d. () O diagnóstico é Transtorno Conversivo, com a prescrição de qualquer medicamento para se obter o efeito placebo.
- e. () O diagnóstico é Hipocondria, com a prescrição de antipsicóticos atípicos pela menor ocorrência de efeitos colaterais.

18. Segundo os critérios do DSM-IV-TR, o episódio de amnésia dissociativa se caracteriza por:

- a. () Esquecimentos de fatos e objetos não associados à doença orgânica ou ao envelhecimento.
- b. () Esquecimentos de compromissos e obrigações do cotidiano que causam estresse emocional.
- c. () Dificuldade para recordar fatos históricos irrelevantes, mas que ocorreram em períodos difíceis da vida pessoal.
- d. (X) Dificuldade para recordar informações pessoais importantes de natureza traumática ou estressante.
- e. () Déficits motores localizados, associados a crises súbitas de perda parcial da consciência (pseudocônvulsão).

19. Assinale a alternativa com os exames essenciais para a monitorização do uso de carbonato de lítio:

- a. () ECG, glicemia, hemograma e TSH
- b. () EEG, transaminases, glicemia e TSH
- c. (X) ECG, ureia e creatinina, sódio e potássio, TSH
- d. () Cálcio sérico, ácido fólico, EEG e transaminases
- e. () Transaminases, hemograma, glicemia e ureia e creatinina

20. A perda de peso é característica de Anorexia Nervosa quando:

- a. () É decorrente do uso de medicamentos para emagrecer.
- b. () É acompanhada de restrição de alimentos calóricos.
- c. () Atende a certas necessidades de trabalho (por exemplo: modelo).
- d. (X) É acompanhada de distúrbio da percepção do próprio corpo.
- e. () Ocorre em adolescentes com comportamento rebelde.

21. Qual o exame diagnóstico indicado para pacientes com suspeita clínica de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS)?

- a. () SPECT
- b. (X) Polissonografia
- c. () PET adaptado para SAOS
- d. () Ressonância Magnética de Crânio
- e. () Tomografia computadorizada de crânio

22. Paciente de 36 anos de idade, do sexo feminino, apresenta-se à consulta pedindo um atestado para dar entrada em um pedido de aposentadoria. Refere ser muito nervosa e ter dores lombares decorrentes do “nervoso”, as quais a impedem de trabalhar. No último ano quase não trabalhou, tendo conseguido seguidos afastamentos médicos, alguns dos quais obtidos através de “sintomas falsos”, uma vez que os médicos não valorizam o seu quadro de “nervoso” (segundo informações da mesma). Refere estar com dificuldade financeira em função das repetidas compras de roupas, mas claramente não se importa em ficar devendo para as pessoas. Refere também uso de cocaína aos finais de semana e uma vida sexual com vários parceiros.

Assinale a alternativa com a principal hipótese diagnóstica.

- a. () Transtorno Delirante
- b. () Transtorno do Controle dos Impulsos
- c. (X) Transtorno de Personalidade Antissocial
- d. () Transtorno de Personalidade Borderline
- e. () Transtorno de Personalidade Histriônica

23. Qual o diagnóstico provável para as pessoas que exibem um padrão de reclusão social, são introvertidas, têm um afeto restrito e não manifestam interesse em manter relacionamentos interpessoais?

- a. Fobia Social
- b. Transtorno de Personalidade Esquiva
- c. Transtorno de Personalidade Paranoide
- d. Transtorno de Personalidade Esquizotípica
- e. Transtorno de Personalidade Esquizoide

24. São fatores de risco para suicídio:

- a. Sexo masculino, 17 anos de idade, usuário de maconha.
- b. Sexo masculino, 30 anos de idade, episódio de hipomania.
- c. Sexo masculino, 46 anos de idade, tentativa de suicídio prévia.
- d. Sexo feminino, 23 anos de idade, episódio depressivo.
- e. Sexo feminino, 50 anos de idade, estado civil divorciado.

25. Considere um paciente no pronto-socorro com hipertonia de pescoço e rotação forçada dos olhos para cima. A frequência cardíaca é de 100 bpm, a pressão arterial é 130/80 mm Hg e a temperatura é 36,9 graus. Na véspera foi medicado com haloperidol 10mg IM por quadro de agitação psicomotora. Há alguns meses vem fazendo tratamento para esquizofrenia.

Qual a hipótese diagnóstica?

- a. Distonia Aguda
- b. Discinesia Tardia
- c. Doença de Parkinson
- d. Síndrome Neuroléptica Maligna
- e. Acatisia

26. Considere um paciente idoso, com bloqueio de ramo leve (ao ECG), hipertrofia prostática e episódio depressivo. Entre os antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos, qual o mais apropriado?

- a. Imipramina
- b. Nortriptilina
- c. Clomipramina
- d. Amitriptilina
- e. Maprotilina

27. A filha acompanha a paciente à consulta referindo que a mãe vem apresentando esquecimentos. Qual o procedimento auxiliar para a investigação do diagnóstico diferencial entre demência e alterações cognitivas próprias do envelhecimento?

- a. Hemograma
- b. Sorologia para sífilis
- c. Mini-Exame do Estado Mental
- d. Escala Geriátrica de Depressão
- e. Tomografia Computadorizada de Crânio

28. Assinale a alternativa que apresenta uma das alterações cognitivas que acompanham o envelhecimento normal:

- a. Diminuição da atenção seletiva
- b. Diminuição da inteligência cristalizada
- c. Diminuição da memória terciária (ou remota)
- d. Diminuição da memória secundária (ou recente)
- e. Diminuição da memória primária (ou de registro)

29. Quais elementos clínicos são indispensáveis para o diagnóstico de delírium?

- a. Alucinações visuais e desorientação temporal
- b. Alucinações visuais e déficit de memória
- c. Desorientação temporal e déficit de memória
- d. Desorientação espacial e dificuldade de reconhecimento
- e. Perturbação da consciência e perturbação da atenção

30. Paciente usuário de múltiplas drogas apresenta há 2 dias quadro de náuseas, alucinações visuais (zoopsias), tremores, ansiedade e um episódio convulsivo.

Assinale a alternativa com a principal hipótese diagnóstica.

- a. () Intoxicação por maconha
 - b. (X) Síndrome de abstinência alcoólica
 - c. () Síndrome de abstinência à cocaína
 - d. () Síndrome de abstinência à maconha
 - e. () Transtorno psicótico decorrente do uso de cocaína
-

31. O Transtorno de Asperger se diferencia do Transtorno Autista predominantemente por:

- a. () Ausência de maneirismos.
 - b. () Ausência de múltiplos comportamentos não-verbais.
 - c. (X) Ausência de atraso significativo da linguagem.
 - d. () Menor probabilidade de interação social.
 - e. () Maior comprometimento nas habilidades de autocuidados.
-

32. É **correto** afirmar sobre o curso do TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade):

- a. () Os sintomas não persistem até a vida adulta.
 - b. () O déficit de atenção regride primeiro do que a hiperatividade.
 - c. () A remissão dos sintomas, quando ocorre, se dá antes dos 12 anos de idade.
 - d. (X) A hiperatividade regride primeiro do que o déficit de atenção.
 - e. () A hiperatividade e o de déficit de atenção progridem para a vida adulta em igual intensidade.
-

33. Assinale a alternativa que se refere à modalidade de psicoterapia que é estruturada, de curto prazo, utiliza colaboração ativa entre paciente e terapeuta e inclui na sua abordagem a evocação de pensamentos automáticos e a identificação de pressupostos mal adaptativos:

- a. (X) Terapia cognitiva
 - b. () Terapia comportamental
 - c. () Terapia orientada para o insight
 - d. () Terapia centrada na pessoa
 - e. () Terapia de regressão
-

34. Com o propósito de definir a responsabilidade penal de pacientes com transtornos psiquiátricos, é **correto** afirmar:

- a. () Pacientes esquizofrênicos são considerados inimputáveis.
 - b. (X) Na presença de delírios, é preciso avaliar se eles justificam o crime.
 - c. () Reconhecer a diferença entre certo e errado é o parâmetro decisivo, mais importante do que a compreensão da ilicitude do ato.
 - d. () Dependentes de substâncias não são capazes de avaliar a ilicitude de seus atos, mas conseguem se autodeterminar para não fazê-los.
 - e. () Pacientes com retardo mental não devem ser levados a julgamento.
-

35. Em relação ao tratamento farmacológico para a Doença de Alzheimer, é **correto** afirmar:

- a. () A memantina é indicada para uso na fase leve.
- b. () Os anticolinesterásicos estacionam a progressão das perdas cognitivas.
- c. () Os anticolinesterásicos não estão indicados na fase leve.
- d. () A prescrição de ginkgo-biloba está indicada oficialmente em qualquer fase.
- e. (X) Os anticolinesterásicos retardam a progressão das perdas cognitivas.

36. São critérios para dependência ao álcool:

- a. Tolerância, sintomas de abstinência na redução do uso, forte compulsão para beber.
 - b. Tolerância, uso diário de álcool, forte compulsão para beber.
 - c. Sintomas de abstinência na redução do uso, uso de 6 doses por ocasião, uso maior do que o pretendido.
 - d. Forte compulsão para beber, uso diário de álcool, VCM elevado.
 - e. Gama GT elevada, sintomas de abstinência na redução do uso, uso de 6 doses por ocasião.
-

37. A duração mínima do tratamento farmacológico para um episódio depressivo é:

- a. De 3 meses
 - b. De 6 meses
 - c. De 3 anos
 - d. Até a remissão dos sintomas
 - e. De 1 mês após a remissão dos sintomas
-

38. Os antipsicóticos atípicos diferenciam-se dos antipsicóticos típicos por:

- a. Ausência de bloqueio de receptores de dopamina nas vias nigro-estriatais.
- b. Agonismo aos receptores de serotonina e menor bloqueio dos receptores de dopamina.
- c. Maior eficácia para o tratamento de sintomas positivos da esquizofrenia.
- d. Maior bloqueio de receptores de serotonina em relação ao bloqueio de receptores de dopamina.
- e. Menor potencial de efeitos adversos, incluindo-se os parkinsonianos, sedação e ganho de peso.

39. Segundo os critérios diagnósticos da CID-10, as alucinações da esquizofrenia têm as seguintes características:

- a. Vozes comentando o comportamento do paciente ou discutindo entre elas.
 - b. Alucinações de qualquer modalidade, desde que sejam de dois tipos.
 - c. Alucinações auditivas, tais como ruídos ininteligíveis e voz chamando o nome.
 - d. Alucinações auditivas acompanhadas de alucinações visuais.
 - e. Alucinações visuais ricas em detalhes, com claro conteúdo afetivo.
-

40. Além de ansiolíticos e indutores do sono, os benzodiazepínicos têm a seguinte propriedade:

- a. Euforizante.
- b. Antipsicótico.
- c. Antidepressivo.
- d. Estabilizador do humor.
- e. Relaxante muscular.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>